




## SPLICE TAPES AND EXTENDERS

Diversi tipi adatti a tutti i modelli di pick and place.

### SMT DOUBLE SPLICE TAPE 01SERIES




Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Double Splice Tape	SMS0108/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24	500 250	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Disponibili per tutti i modelli di macchine SMT.

Doppi punti in rilievo progettati per un facile allineamento, un pezzo unico per ogni giunzione. Facilità d'uso, non è necessario l'uso di utensili ausiliari.

## SMT SINGLE SPLICE TAPE 03 SERIES




Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Single Splice Tape	SMS0308/12/16/24/32/44 /56	Per nastri da: 8/12/16/24/32/4 4/56	1000 2000 4000	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Disponibili per tutti i modelli di macchine SMT.

Può essere utilizzato per giunzioni affidabili. Disponibili in fogli e rotoli.

## SMT SPLICE TAPE WITH CLIP 08 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Universal Splice Tape	SMS0808/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24	500 250	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Disponibili per tutti i modelli di macchine SMT.

Nastro di giunzione + fermagli progettati per una giunzione di massima affidabilità.

## SMT SPECIAL SPLICE TAPE 09 SERIES




Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS0908/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24	500 250	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Particolarmente indicati per macchine Universal, Juki, Sanyo, Hitachi.

Triplo nastro e allineamento delle guide progettato per una giunzione più forte.

## SMT SPLICE COVER TAPE EXTENDER 11 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS1108/12/16/24/32	Per nastri da: 8/12/16/24/32	500/ 250/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Disponibili per tutti i modelli di macchine SMT.

Eccellenti prestazioni di tenuta dell'adesivo; ha la funzione di estensore per ridurre lo spreco dei componenti finali.


## SMT SPECIAL SPLICE TAPE 13 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice tape	SMS1308/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24	500/ 250/ Conf.	G	SI	SI
				M	SI	SI

Da utilizzare con macchine Hitachi e Panasonic. Allineamento della guida progettato per una giunzione precisa. Nastro biadesivo con una copertura aggiuntiva di nastro biadesivo per una giunzione più affidabile. Rivelatore di macchina per evitare giunzioni errate dei componenti.


## SMT SPLICE TAPE WITH HOLES 15 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Universal Splice Tape	SMS1508/12/16/24/32	Per nastri da: 8/12/16/24/32	500/ 250/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Indicati per diversi tipi di macchine. Utilizzabile per tutti i tipi di giunzione di nastri portanti. 8 fori progettati per un facile allineamento, possono essere utilizzati con il dispositivo di posizionamento per una giunzione più precisa e affidabile.


## SMT SPECIAL SPLICE TAPE WITH CLIPS 16 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice tape and clips	SMS1608/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24	500/ 250/ Conf.	G	SI	SI
				M	SI	SI

Ideali per Panasonic, Siemens, Fuji. Nastro di giunzione + fermagli progettati per una giunzione più affidabile.


## SMT SINGLE SPLICE TAPE WITH ALIGNMENT GUIDE 17 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Single Splice Tape with alignment guide	SMS1708/12/16/24/32	Per nastri da: 8/12/16/24/32	1000/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Utilizzabili con tutti i tipi di macchine. Guida di allineamento. Senza PET rimovibile. Utilizzato con le clip di giunzione per una giunzione più affidabile.

## SMT DOUBLE SPLICE TAPE WITH ALIGNMENT GUIDE 18 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Double Splice Tape with alignment guide	SMS1808/12/16/24/32	Per nastri da: 8/12/16/24/32 mm	1000/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Utilizzabili con tutti i tipi di macchine. Sia la guida che l'allineamento dei punti è stato progettato per una giunzione precisa. Giunzione su due lati per una giunzione di massima affidabilità.


## SMT SPECIAL SPLICE TAPE 19 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS1908	Per nastri da: 8mm	500/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Utilizzabili con macchine Universal, Juki, Sanyo e Hitachi. Con guida di allineamento, giunzione di alta precisione. Nastro portante snodato senza copertura centrale per ridurre l'inzeppamento dell'alimentatore.


## SMT SPECIAL SPLICE TAPE 20 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS2008	Per nastri da: 8mm	500/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Particolarmente indicati per macchine Universal, Juki, Sanyo, Hitachi. 8 fori progettati per un facile allineamento e una giunzione affidabile. Nastro portante snodato senza copertura centrale per ridurre l'inceppamento dell'alimentatore.


## SMT SINGLE SPECIAL SPLICE TAPE 21 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS2104	Per nastri da: 4mm.	500/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Per la giunzione di nastri da 4 mm. Disponibile nella versione gialla, altri colori su richiesta.


## SMT SPECIAL SPLICE TAPE 25 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS2508/12/16/24/32/44	Per nastri da: 8/12/16/24/32/ 44 mm	500/ 250/ Conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Guida di allineamento e nastri più lunghi di quelli normali. Doppio lato snodato con bordo supplementare coperto per una giunzione più affidabile.

## SMT SILVER SPLICE TAPE 27 SERIES




Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Silver Splice tape	SMS2704/08/12/ 16/24	Per nastri da: 4/8/12/16/24 mm	500/ 250/ Conf.	P	SI	SI
				B	SI	SI

Per macchine Fuji NXT e Siemens. Fori di allineamento per un giunzione precisa.




## SMT SPECIAL SPLICE TAPE FOR FUJI NXT AUTOMATIC 31 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS3108X	Per nastri da: 8 mm	1200 Pz/Roll	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Particolarmente adatto per la giunzione automatica su Fuji NXT. Nessuno spreco di componenti.

## SMT SPECIAL SPLICE TAPE FOR PANASONIC AUTOMATIC 34 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS3416GC	Per nastri da: 8 mm	1200 Pz/Roll	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Particolarmente adatto per la giunzione automatica su macchine Panasonic. Rilevamento automatico del colore per evitare la giunzione di componenti sbagliati. Nessuno spreco di componenti.

## SMT SPECIAL SPLICE TAPE FOR PANASONIC 35 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS3508/12/16/24	Per nastri da: 8/12/16/24/ mm	500/ 250/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Nastro di giunzione speciale per SMT Panasonic. Due guide per una giunzione precisa.

## SMT SPECIAL SPLICE TAPE FOR AUTOMATIC SPLICING 36 SERIES



Descrizione	P/N	Applicazione	Quantità	Colore	ESD	NON ESD
Special Splice Tape	SMS3608X	Per nastri da: 8mm	1200/ 3000/ conf.	C	SI	SI
				N	SI	SI
				G	SI	SI
				M	SI	SI
				L	SI	SI

Ideale per giuntatrici automatiche ad alta efficienza di giunzione. Sensore del metallo per evitare giunzioni errate dei componenti.

## NOTE

Questo bollettino tecnico è stato compilato in base alle nostre prove di laboratorio e alla nostra esperienza.

Il cliente è comunque tenuto ad effettuare dei test di approvazione prima del suo utilizzo.